

استاندارد ملی بذر هویج

استاندارد مزرعه هویج

گواهی شده	مادری	سوپر ایت	عنوان استاندارد
۱	۲	۲	حداقل تناوب (سال)
			حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)
۵	۵	۵	با هدف تولید بذر
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	با هدف تولید ریشه بذری
۲/۱۰۰۰	۰	۰	حداکثر بوته سایر ارقام (درصد)
*	*	*	حداکثر بوته علف های هرز
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
			<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>carotae</i>
۱	۰/۵	۰/۱	پریوکاریوت
			<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>
۱	۰/۵	۰/۵	قارچ
			<i>Alternaria</i> sp.
-	-	-	نماتد
			<i>Ditylenchus dipsaci</i>

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
** در صورت وجود شته فوق و بیماری ویروسی، طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات انجام گیرد.

استاندارد بذر هویج

گواهی شده	مادری	سوپر ایت	عنوان استاندارد
۹۷	۹۸	۹۹	حداقل خلوص فیزیکی (درصد)
۳	۲	۱	حداکثر مواد جامد (درصد)
۰/۱	۰/۰۵	۰	بذر سایر محصولات (درصد)
۰/۲	۰/۱	۰	حداکثر بذر سایر ارقام (درصد)
۷۰	۷۰	۷۰	حداقل قوه نامیه (درصد)
۸	۸	۸	حداکثر رطوبت بذر (درصد)
۰/۱	۰	۰	حداکثر بذر علف های هرز
-	-	-	آفات
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
			Carrot red leaf virus
			ویروس ها
			<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>carotae</i>
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	پریوکاریوت
			<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>
۱	۰/۲	۰/۱	قارچ
			<i>Alternaria</i> sp.