

استاندارد نهال کنار (گلستانی)

وینچیهانی خواره

وینچیهانی کمی نهال

نام رقم	نوع پایه	قدر پایه در رسنده طویق نهال (mm)	ارتفاع نهال پیوندی	مسن	انتقال	ارتفاع ناجتنی (cm)	سلامت (عدم ابتلاء به) نهال گذانی	وینچیهانی کاشت بذر	وقضیقات
Ziziphus jujuba بذر چوبی پلجه از (Ziziphus spinosa-christi L.) استفاده شود	حداقل ۷	حداقل ۶۴ ر در رحلات ۲ ساله حداقل ۴۵ سال استبرق	حداکثر ۱۰ متر ستاینتری تنه پایه با لای معل بیرون	۱۰ ۵ ۱	حداکثر ۰.۵ ستاینتری تنه پایه با لای معل بیرون	۰ ۰.۵ ۱	نمک روشه گذان را بذر کرده باشد	ریشه حجم گذان ۳ لیتری با قطر دعده ۱۰ سی میلیمتر ریشه لخت با تلخ محدود همراه است	گیاه گند رشیدی است و تریبت نهال از خواص به صورت ریشه لخت با تلخ محدود همراه است

فرضیات:
• بید نهلهای پوچه موجود در گذان، حدود ۱۰ روز قبل از بیرون به گذان جدید با اینقدر متغیر شود.

- بید نهلهای پوچه در خاکن سالم و از ارتفاع تجاري که آنقدر شده مستقر، تجدیه شود.
- احراف سلامت بستر کاشت قل از بزرگردن گذان ضروری است.
- بید گذان نهال بیرونی خود ۲ هفته قبل از فروش جلبک، سخت و سپس به خردبار تحولی شود.
- سلامت نهال قل از فروش پایه به تکیه موکر نیمه لح برسد.
- بید نهلهای پوچنده بایفضلله پس از کاشت از زمین با گرفتی خوبی، شده) بروشیده و تازمان انتقال به عرصه در آن بیجهاری شود.
- گیله و ضد عخرنی بذر، جوہت تولیدیه بذری قل از کاشت، ضروری است.



جهت میزان اصاری سلامت
نمایهای و آموخت کشاورزی

• مراجع

- اطلاعات همکاران شاغل در مرکز و مؤسسات علمی باعثی کنور و مغایرت باعثی وقت به صورت کارگروههای تهیه استاندارد.
- اطلاعات علمی همکران محقق در بحثی پژوهشی به صورت جملات یادهای صورت مکرر.
- استانداردهای نهال پسته کالینز نیا.
• استاندارد تولید نهال اروپا EPPO.

