

## استاندارد مزرعه فلفل

طبقه بذری			عوامل	
گواهی: ن. ده	مادری	سوپر الیت		
۱	۱	۱	تناوب (حداقل سال)	
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)	
۰/۲	۰/۱	۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)	
*	*	*	علف های هرز غیر مجاز حداکثر تعداد بوته در متر مربع	
*	*	*	سایر علف های هرز حداکثر تعداد بوته در متر مربع	
**	**	**	آفات	
۱	۰	۰	Cucumber mosaic virus	ویروس ها
۰/۷	۰/۲	۰/۱	Xanthomonas campestris Pv. vesicatoria	پروکاریوت ها
۱	۰/۵	۰/۱	Colletotrichum sp. Alternaria sp.	قارچ ها
۰/۵	۰/۱	۰/۱	Dytilenchus dipsaci	

بیماریهای  
بذرزاد  
(درصد)

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.  
\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.  
\*\* در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.



## استاندارد بذر فلفل

طبقه بذری			عوامل		
گواهی بده	مادری	سویر البیت			
۹۸	۹۸	۹۸	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۲	۲	۲	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۰	۰	۰	بذر سایر محصولات		
۰	۰	۰	علفهای هرز		
-	-	-	حداکثر بذر سایر ارقام		
۷۵	۷۵	۷۵	* حداقل قوه نامیه (درصد) بعلاوه بذور سخت		
۸	۸	۸	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
	۰	۰	علف های هرز		
	-	-	Cucumber mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
	-	-	Xanthomonas campestris Pv. vesicatoria	پروکاریوت ها	
۰/۱	۰/۱	۰/۵	Colletotrichum sp. Alternaria sp.	قارچ ها	
	-	-	Dytilenchus dipsaci	نماتدها	

