


## استاندارد مزرعه بادمجان

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سویر البیت			
۱	۱	۱	تناوب (حداقل سال)		
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)		
۰/۲	۰/۱	۰	سایر ارقام (حداکثر بوته) درصد		
*	*	*	علف های هرز		
**	**	**	آفات		
۱	۰	۰	Eggplant mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۱	۰	۰	Ralstonia solanacearum	پروکاریوت ها	
۱	۰/۳	۰/۱	Alternaria alternate Verticillium spp. Fusarium oxysporum	قارچ ها	

توضیحات: حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد.

\*\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.

\*\* در صورت بالا بودن شدت آلودگی و آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.



## استاندارد بذر بادمجان

طبقه بذری			عوامل		
گواهی شده	مادری	سوپر الیت			
۹۸	۹۸	۹۸	خلوص فیزیکی (حداقل در صد)		
۲	۲	۲	مواد جامد (حداکثر در صد)		
۰	۰	۰	بذر سایر محصولات (درصد)		
۰	۰	۰	حداکثر بذر سایر ارقام		
۷۵	۷۵	۷۵	حداقل قوه نامیه (درصد)		
۷	۷	۷	حداکثر رطوبت بذر (درصد)		
۰	۰	۰	علف های هرز		
-	-	-	Eggplant mosaic virus	ویروس ها	بیماریهای بذر زاد (درصد)
۰	۰	۰	Ralstonia solanacearum	پروکاریوت ها	
۱	۰/۱۵	۰/۰۵	Alternaria alternata Verticillium spp. Fusarium oxysporum	قارچ ها	

