

بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

«فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای حبوبات (ماش، عدس، باقلاء، لوبیا، نخود، لوبیا چشم بلبلی)



استاندارد مزرعه لوبيا چشم بلبلی

طبقه بذری			عوامل
گواهی شده	مادری	سوپرالیت	
۱	۲	۲	تناوب (حداقل سال)
۱۰	۱۰	۲۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)
۱:۲۵۰	۱:۱۰۰۰	۱:۲۰۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)
.	.	.	علفهای هرز غیرمجاز (حداکثر تعداد بوته در متر مربع)
۵:۱۰۰	۲:۱۰۰	۱:۱۰۰	سایر علفهای هرز (حداکثر تعداد بوته در متر مربع)
-	-	-	آفات
۰/۵	.	.	Xanthomonas axonopodis p.v.vigncola
۱	۰/۵	.	Cowpea aphid borne M.V Cowpea mosaic virus
۲	۰/۵	.	آنتراکنوز Colletotrichum sp.



استاندارد بذر لوبيا چشم بلبلی

کواهی شده	طبقه بذری		عوامل
	مادری	سوپرالیت	
۹۳	۹۵	۹۵	خلوص فیزیکی (حداقل درصد)
۷	۵	۵	مواد جامد (حداکثر درصد)
۰/۱	۰/۰۵	۰	بذر سایر محصولات (درصد)
۰	۰	۰	حداکثر تعداد بذر علفهای هرز غیرمجاز در یک کیلوگرم
۰/۲	۰/۱	۰	حداکثر بذر سایر علفهای هرز (درصد)
۸۰	۸۰	۸۰	حداقل قوه نامیه (درصد)
۱۲	۱۲	۱۲	حداکثر رطوبت بذر (درصد)
۰	۰	۰	Xanthomonas axonopodis p.v.vigncola
۰/۵	۰	۰	Cowpea aphid borne M.V Cowpea mosaic virus
۱	۰/۴	۰	آنتراکنوز Colletotrichum sp.

