

بسمه تعالیٰ

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.....تاریخ:

«فرم استاندارد پیشنهادی»

عنوان استاندارد: (تدوین / بازنگری):

استانداردهای حبوبات (ماش، عدس، باقلاء، لوبیا، نخود، لوبیا چشم بلبلی)



استاندارد مزرعه لوبيا (سفید- قرمز- چیتی- کرم کشاورز- پاچی باقلاء)

طبقه بذری			عوامل
گواهی شده	مادری	سوپرالیت	
۱	۲	۳	تناوب (حداقل سال)
۱۰	۱۰	۲۰	فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)
۱:۲۵۰	۱:۱۰۰	۱:۲۰۰	سایر ارقام (حداکثر بوته)
.	.	.	علفهای هرز غیرمجاز (حداکثر تعداد در متر مربع)
۵:۱۰۰	۲:۱۰۰	۱:۱۰۰	سایر علفهای هرز (حداکثر در درصد پوشش)
%۰/۵	.	.	باکتریایی بذر زاد درصد روی غلاف
%۱	%۰/۵	.	BCMV
%۲	%۰/۵	.	آنتراکنوز

- توضیحات: رعایت دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات برای کنترل علفهای هرز اعمال می گردد.
- مبارزه با آفات (مزرعه ای- انباری) شامل کنه دو نقطه ای در فاصله زمانی ظهور غلاف تا ده روز بعد طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و با توجه به منطقه آب و هوایی و monitoring انجام گردد.



استاندارد بذر لوبيا

طبقه بذری			عوامل
گواهی شده	مادری	سوپرالیت	
۹۵	۹۸	۹۸	خلوص فیزیکی (حداقل درصد)
۵	۲	۲	مواد جامد (حداکثر درصد)
۰/۲	۰/۱	۰	بذر سایر محصولات (درصد)
۲	۱	۰	حداکثر تعداد بذر علفهای هرز غیرمجاز در یک کیلوگرم
۰/۲	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام
۸۵	۸۵	۸۵	حداقل قوه نامیه (درصد)
۱۴	۱۴	۱۴	حداکثر رطوبت بذر (درصد)
۰	۰	۰	باکتریایی بذر زاد
٪۰/۵	۰	۰	BCMV
٪۱	۰/۴	۰	آنتراکنوز

